

Pflanzkartoffeln aus Niedersachsen

gesund und ertragreich*



Kartoffelsorten in Deutschland
2024

Herausgeber:

**Saatguterzeugergemeinschaft
in Niedersachsen e. V.**



Dethlingen 14
29633 Munster

Telefon (05192) 98 28 07
Fax (05192) 1 09 79
E-Mail info@seg-niedersachsen.de
Homepage www.seg-niedersachsen.de

Titelbild: iStock

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Texten und Bildern, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der SEG urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung und Mikroverfilmung sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

* „Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Alle dargestellten Daten geben Erkenntnisse wieder, die von den Zuchtunternehmen und Vertriebsfirmen zur Verfügung gestellt wurden. Trotz größter Sorgfalt kann aus diesem Grund nicht garantiert werden, dass die Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur eine Entscheidungshilfe darstellen.“

SEG Pflanzgutwettbewerb 2023

-Die Sieger-



Bei dem gemeinsam von der Saatguterzeugergemeinschaft in Niedersachsen und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen durchgeführten Wettbewerb zur Pflanzgutqualität stellten sich im Jahr 2023 32 Z-Pflanzgutpartien aus 5 Vertriebsfirmen den kritischen Prüfungen einer neutralen Bewertungskommission. Das Wettbewerbspflanzgut wird zunächst einer Eingangsbonitur unterzogen und im Laufe der Vegetation noch in seiner Bestandesentwicklung sowie der Pflanzengesundheit bewertet.

Die Gewinner des Jahres 2023 waren:

1. Platz: **Paroli**

Vermehrer: Borchert GbR, Brome

VO-Firma: NORIKA Nordring- Kartoffelzucht- und Vermehrungs- GmbH,
Groß Lüsewitz

2. Platz: **Wega**

Vermehrer: Karl-Peter Maack, Betzendorf

VO-Firma: Lünekartoffel-Vertrieb GmbH & Co. KG, Südergellersen

3. Platz **Simonetta**

Vermehrer: Peper GbR, Marxen

VO-Firma: Lünekartoffel-Vertrieb GmbH & Co. KG, Südergellersen

Solana 



GROWING
Innovation.

Solana – innovative und
nachhaltige Pflanzkartoffeln

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Sehr frühe Sorten	
a) Speisesorten	6
b) Veredelungssorten	10
c) Wirtschaftssorten	10
II. Frühe Sorten	
a) Speisesorten	12
b) Veredelungssorten	18
c) Wirtschaftssorten	20
III. Mittelfrühe Sorten	
a) Speisesorten	22
b) Veredelungssorten	32
c) Wirtschaftssorten	38
IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten	
a) Speisesorten	44
b) Veredelungssorten	44
c) Wirtschaftssorten	46
Dienststellen für die Beratung.....	57
Erläuterungen zu den Sorteneigenschaften	58
Pflanzkartoffeln richtig vorbereiten	60
Kartoffelzüchter	62
Vertriebsfirmen für Pflanzkartoffeln	65

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Sehr frühe Sorten – a) Speisesorten

Adorata N	Norika	2019	6	lgov	hg	g	g
Albertine N	Europlant	2017	4	oval	g	g	g
Alexandra NN	Europlant	2008	17	lgov	tg	g	g
Amora	Weuthen	2000	28	oval	g	g	h
Anais	Royal ZAP/Semagri Holland/NL	2014	2	rdov	g	g	sn
Anett	Norika	2015	0,1	rdov	g	g	g-m
Annegret N	Norika	2018	3	oval	tg	g	g
Anuschka NN	Europlant	2003	167	rund	g	g	g-m
Aromata NN, Pa	Danespo	2014	4	lgov	g	g	m
Avanti	Stet Holland/NL	2017	2	rdov	g	g	
Bellarosa NN	Europlant	2002	107	rdov	hg	rot	m
Berber N	HZPC	1983	6	oval	hg	g	g-m
Biogold	Stet Holland/NL	2004		oval	hg	g	h
Borwina NN	Norika	2003	7	rdov	hg	g	g
Carrera	HZPC	2023	2	oval	g	g	m
Catania NN	Europlant	2011	1	lgov	hg	g	g-m
Colette N	Europlant	1995	6	lgov	hg	g	g-m
Colomba N	HZPC	2013	290	rdov	g	g	g
Corinna NN	Europlant	2015	287	oval	g	g	sg-g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung
f	h		Ro 1 (9)	-	sg-g	m	g	g-m	g	g	g-m
vf	m-h	m	Ro 1 (9)	-	sh	m	g	m	m	sg	g
f	m	g-m	Ro 1 (9), 2-3	-	m-h	g-m	sg-g	m-h	m-h	g	g
vf	sh	h	-	Ro 1	m	m	m	m-h	m-h	h	h
vf	m	h	-	-	m	m	m	m	m	m	m
vf	m	g	-	Ro 1	g	m	g-m	m	g		g
f	h		Ro 1 (9)	-	g	m	g	g-m		g	g
f	m	m	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	m-h	g-m	m	g-m	g
vf	m	m-h	Ro 1-3 (9), Pa 2, 3 (8)	-	g	g-m	g	m	h	g	g
f			-	Ro 1		g		h			
vf	h	-	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	g	m-h	g-m	m
vf	m		Ro 1	-	sh	m	g-m	m	m	g-m	m-h
m	g-m	g-m	-	Ro 1	m	g	g-m	m-h	m	g	g-m
vf	m-h		Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	g	g	h	g	m
vf	m	m	-	Ro 1-4	h	m	m	m	g		g
vf	m	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	h-sh	sg-g	g	g	sg	g-m
vf	h	m-h	Ro 1	-	g	m-h	g	g-m	m-h	g-m	g-m
vf			Ro 1 (9)	-	m	g	g	g	g		h
vf	m-h	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	sg-g	g-m	g-m	sg-g	g-m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Eersteling	Brammer Heidsaat	1964		lgov	g	g	sg
Filipa NN	Europlant	2022	0,2	rdov	g	g	g
Finka NN	Europlant	2001	24	oval	g	g	g
Geraldine N	Europlant	2023	0,4	rdov	g	g	m
Glorietta NN	Europlant	2012	190	lgov	tg	g	g
Jutta NN	Bavaria-Saat	2023	2	oval	g	g	g-m
Juwel NN	Bavaria-Saat	2004	18	lgov	g	g	g-m
Lea N	Solana	2019	124	oval	tg	g	m
Leyla N	Europlant	1988	24	oval	g	g	g-m
Magda	Norika	2000	2	oval	g	g	g-m
Mascha NN	Norika	2013	0,4	oval	g	g	g
Melissa N	Europlant	2022	0,4	rdov	g	g	m
Nandina N	Europlant	2009	9	oval	g	g	g-m
Natalia N	Solana	2019	6	oval	hg	g	g
Paroli NN	Norika	2015	49	oval	g	g	g
Prada	Solana	2016	5	oval	hg	hg	g
Red Sonia NN	Europlant	2010	11	oval	hg	rot	m
Rita N	Firlbeck	1988	4	rdov	g	g	m
Rosara N	Solana	1990	21	lgov	g	rot	g-m
Salome NN	Norika	2001	41	oval	g	g	g-m

Erläuterungen siehe Seite 58 und 59

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwartz- fleckigkeit	Keimung
vf		g	-	-	m	m	g	g	g	g	h
vf	h	g	Ro 1 (9), Ro 2-3 (8), Ro 5 (8)	-	sg	m-h	g-m	sg-g	sg-g	g	m
vf	m	h	Ro 1, 4	-	g-m	m	g	m	m	g	m
vf	h	m	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g-m	sg-g	sg	m-h
f	m	g-m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	h-sh	m-h	g	g	g	g	g-m
vf	m-h		Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8)	-	sg	m	g	g	g-m	g	m
vf	h	h	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	g	g-m	g	m
f	m	g	Ro 1 (9)	-	g-m	g	g	sg	sg	sg	g
vf	m	m	Ro 1	-	m-h	m-h	g	m-h	m	sg-g	g-m
vf	h	m	-	-	m	m	g	g-m	sg	g	g
f	m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	sg	m-h	m	m	g
vf	m-h	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	g	g	sg-g	sg-g	m
vf	m	m	Ro 1 (9)	-	g	m-h	g-m	g-m	g-m	g-m	g-m
vf	h	g-m	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	sg	g-m	g	g	m
vf	h	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g	g-m	g-m	sg-g	g-m
vf	m-h	m-h	-	Ro 1, 4	sg	h	h-sh	m-h	m	g	m
vf	m-h	m-h	Ro 1-5 (9)	-	sg	g-m	m	g	g-m	sg-g	g
vf	m	m	Ro 1	-	g	m-h	g-m	g-m	m	g-m	m-h
vf	m-h	m-h	Ro 1	-	sg-g	m	g	g	sg-g	g	m
f	m	g-m	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	sg-g

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtiger / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Sanibel N	Europlant	2014	36	oval	hg	rot	g-m
Solist NN	Norika	1999	69	rdov	hg	g	g-m
Stefanie NN	Norika	2009	1	lgov	hg	g	g
Sunny	HZPC	2024	-	lgov	g	g	m
Sunshine N	Solana	2013	28	lgov	g	g	g-m

I. Sehr frühe Sorten – b) Veredelungssorten

Osira NN	Europlant	2009	13	rdov	hg	g	h
Premiere N	Weuthen	1979	42	rund	hg	g	m

I. Sehr frühe Sorten – c) Wirtschaftssorten

Terrana NN	Norika	2001	0,1	rdov	gw	g	h-sh
------------	--------	------	-----	------	----	---	------

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Neigung zu Übergrößen	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu		
			Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwartz- fleckigkeit	Keimung
vf	m-h	h	Ro 1 (9)	-	g-m	h	m	sg-g	h	sg-g	g-m
vf	m	m	Ro 1, 4	-	m	m	g	g	g-m	g	g-m
vf	m	m	Ro 1, 4	-	m	m	g-m	g	g-m	m	g-m
f	m-h		-	Ro 1, 4	h	m	g	g	g	g	m
vf	h	g	Ro 1 (9)	-	g-m	g-m	g	sg-g	g	sg-g	m

m	m	m	Ro 1, 4	-	sg	m-h	g	g	m	g-m	g-m
m	h	h	Ro 1	-	h	m	g	h	m-h	h	h

-	m		Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	g-m	m-h	h	m
---	---	--	---------	---	------	---	---	-----	-----	---	---

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Frühe Sorten – a) Speisesorten

4 YOU N, Pa	Solana	2020	5	rdov	tg	g	m
Agila NN	Norika	2006	21	lgov	hg	g	g
Allora N	Norika	2012	3	rdov	hg	g	g-m
Annabelle NN	HZPC	2002	160	lang	tg	g	g-m
Axenia NN	Norika	2012	4	lgov	g	g	g-m
Ballerina	Danespo	2004	64	oval	tg	g	m
Belana NN	Europlant	2000	655	oval	g	g	g-m
Birte NN	Norika	2007	2	rdov	tg	g	g
Chateau	Weuthen	2020		lgov	tg	g	m
Christel	Norika	2012	10	rdov	g	g	g-m
Cilena N	Europlant	1981	28	lang	g	g	g
Cordula N	Europlant	2024	-	rdov	g	g	m
Elfe NN	Europlant	2003	15	oval	g	g	g
Everest	Stet Holland/NL	2011		oval	hg	hg	m
Fabricia NN	Europlant	2022	2	rdov	hg	g	g-m
Florentina N	Europlant	2021	0,4	oval	hg	g	m
Franca NN	Europlant	2021	16	rdov	g	g	m
Gala NN	Norika	2002	362	rdov	g	g	g

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
m	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	h	m	m	m	g	g	m	m
f	h-sh	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	g-m	m	g	g-m	m
vf	h	Ro 1 (9)	Ro 4	g	m	g	g-m	g-m	g	m	m
f		Ro 1-3	-	m	m	m-h	m-h	m		h	
vf	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	m	m	g-m	g	m	m
f	m	-	-	m	g-m	g	g	g	g	g	m-h
f	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g	m	g	g	sh
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	m	m
f	h	-	-	m	g	g	g	sg	sg	m	m
vf	m-h	-	Ro 1, 4	m	m	g-m	m	g-m	g	m	m
f	m	Ro 1	-	h-sh	m	g	m	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	h	m	g-m	m	g	g-m	m
vf	h	Ro 1, 4	-	g	g-m	g-m	g-m	m	sg	g-m	h
vf	h	-	Ro 1	m	m-h	g-m	m-h	m	g-m	g	h
vf	h	Ro 1 (9), Ro 2-3 (8), Ro 5 (8)	-	sg	h	g-m	g	sg-g	sg-g	m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	sh	m-h	g	g-m	g-m	sg-g	m	
vf	h	Ro 1-3 (9), 5 (8)	-	sg	m-h	g-m	m	sg-g	sg-g	g	h
vf	m	Ro 1, 4	-	sg	m-h	g	g-m	g-m	g	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Goldmarie NN	Norika	2013	98	lgov	g	g	g-m
Gourmetessa	Firlbeck	2011	0,2	lang	tg	g	g
Gunda NN	Europlant	1999	11	oval	hg	g	g-m
Isabelia NN	Europlant	2011	26	oval	tg	g	g-m
Ivetta NN, Pa	Europlant	2013		oval	g	g	g-m
Jola N	Norika	2024	-	lgov	tg	g	m
Julinka NN	Europlant	2012	24	rdov	g	g	g-m
Karlana NN	Norika	1988	186	rdov	hg	g	m-h
La Vie	HZPC	2019	25	lgov	tg	g	m
Labadia	Stet Holland/NL	2011		oval	hg	hg	m
Lisana NN	Bavaria Saat	2016	11	oval	g	g	m
Malvina	Europlant	2014	3	oval	hg	g	m
Marabel NN	Europlant	1993	216	oval	g	g	g
Marion N	Europlant	2019	4	rdov	g	g	g
Maya	Danespo	2018	2	rdov	tg	g	m
Mia NN	Norika	2016	38	rdov	tg	g	g
Mikado	Danespo	2021	14	oval	g	g	m
Milenia N	Europlant	2024	-	lgov	g	g	g-m
Miranda NN	Solana	2001	14	oval	g	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	sh
f	g-m	-	Ro 1	m-h	m-h	g	g	g	sg-g	g	-
m	m	Ro 1, 4	-	m-h	g-m	g	g	g-m	g	g-m	h-sh
f	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	h	sg	g-m	g	sg	g	-
vf	m-h	Ro 1-5 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	g	m	m	g	m	g	m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	g-m	m-h	sg	g-m	g-m	g	m	m
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m-h	g	g	g-m	g	g-m	m-h
m	m	Ro 1, 4	-	g-m	m-h	g	g-m	m	m	m	m-h
f	-	-	Ro 1, 4	m	m	m	m	m		m	
vf	m-h	-	Ro 1	m	m-h	g	m-h	h	g	g	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g	m	g	g	g	g	g	h
vf	m-h	-	Ro 1		m	m	g-m	m	g-m	m	
vf	h	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g-m	g-m	m	sg-g	m	m-h
f	h	Ro 1 (9)	-	h	h	sg	m	sg-g	sg	g-m	m-h
vf	m	-	Ro 1, 4	g	m	g	m	g	g	h	g
vf	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m-h	m	g	g	g	g	m
vf	h	-	-	g	g	g	g-m	g	g	m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	h	g	g	g	g	g	m-h	
m	m-h	Ro 1, 4	-	h-sh	m-h	g	g-m	m	sg-g	g-m	m-h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Monique NN	Europlant	2013	65	lgov	g	g	g-m
Musica NN	Weuthen	2008	48	lgov	tg	g	g
Nixe NN	Norika	2015	39	lgov	g	g	m
Osiris NN	Norika	2011	4	oval	g	g	g
Penni NN	Norika	2010	10	rdov	g	g	g-m
Petra N	Bavaria -Saat	2019	3	lgov	g	g	g-m
Princess N	Solana	1998	103	oval	g	g	g
Purple Pelisse	Norika	2017	0,1	lang	blau	blau	g-m
Queen Anne NN	Solana	2012	132	lgov	g	g	g-m
Ranomi	Weuthen	2016	1	lgov	g	g	g
Sanjava	Bavaria Saat	2013	3	oval	g	g	g-m
Sieglinde	Europlant	1950	8	lgov	g	g	g-m
Sissi NN	Bavaria-Saat	2007	31	lgov	tg	g	g
Smilla NN, Pa	Solana	2024	-	oval	hg	g	m
Solo	Bavaria Saat	2012	8	lgov	g	g	g-m
Sunita N	HZPC	2014	65	rdov	tg	g	m
Venezia NN	Europlant	2009	58	lgov	g	g	g
Vindika NN, Pa	Europlant	2020	22	lgov	tg	g	g-m
Vineta N	Europlant	1994	-	rdov	hg	g	g-m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	h-sh	g	sg-g	sg-g	sg-g	g	h-sh
f		Ro 1-3	-	g	m	m	g-m	m	m	h	m
m	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g	g-m	g	g-m	g-m	g	g	m-h
vf	h	Ro 1, 4	-	sg*	g	g	sg	m	sg	m	
vf	g-m	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	g	m	g-m	g-m	g	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	g	g	g	g	g	h
f	h-sh	Ro 1	-	g-m	g-m	g	sg-g	g	g	m	m
vf	g-m	-	-	sh	h	g	g	g	g	g-m	m
vf	sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	g-m	g	g	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
vf	sh	-	Ro 1, 4	m	g-m	sg	sg	m	g	h	g
vf	m-h	-	Ro 1, 4	sg	m	g	g	g	g	g	m-h
f	g-m	-	-	m-h	h	m	m-h	g-m	m	g-m	m
f	m-h	Ro 1-5	-	sg-g	g-m	g	g	m	g	g-m	sh
vf	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (9)	-	sg	m	sg	m	sg	sg	m	m
f	m-h	-	Ro 1, 4	sg	g-m	g	g	g	g	g	h
m		Ro 1 (9)	-	g	m	g	g	g		m	-
f	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	m	g-m	sg-g	g	h-sh
f	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	h-sh	h	sg	g-m	m	sg	m	m-h
vf	m-h	Ro 1	-	sg-g	m	g	g	g-m	g	g	-

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtiger / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Vitabella	Stet Holland/NL	2011	-	oval	g	hg	m
Vitus N	Norika	2021	1	lgov	w	g	m
Wanda N	Solana	2024	-	oval	hg	rot	m
Wega NN	Norika	2010	156	oval	tg	g	g

II. Frühe Sorten – b) Veredelungssorten

Auris N	Interseed Potatoes	2024	0,1	lgov	hg	g	m
Austin N	Interseed Potatoes	2016	129	rdov	hg	g	h
Beo NN	Norika	2014	33	rdov	hg	g	h
Curtis NN	Interseed Potatoes	2024	0,1	oval	hg	g	h
Eurostar	Stet Holland/NL	2014		lgov	hg	g	m
Exempla NN	Firlbeck	1997		lgov	g	g	m
Forza NN, Pa	Solana	2018		lgov	g	g	m
Francis N	Interseed Potatoes	2019	56	lgov	hg	g	h
Kiebitz NN	Norika	2009	60	rdov	g	g	m-h
Lady Alicia	Meijer/NL	2023	8	rund	g	g	h
Lady Amarilla	Meijer/NL	2011	26	lgov	g	g	m
Lady Claire	Meijer/NL	2001	92	rund	g	g	m-h
Liora N	Norika	2017	1	oval	tg	g	g-m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
f	m	-	Ro 1	m	g	g-m	m-h	m-h	g	g	-
vf	m-h	Ro 1 (9)	-	sh	m-h	g	m	g-m	g-m	m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m	g	g	g	m	m
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g-m	g-m	g	g-m	h

vf	h	Ro 1 (9)	-	m-h	g-m	g	g	sg	g	g	h
-	h	Ro 1 (9)	-	g	m	m	m	m-h	m-h	h	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m-h	m-h	g	g-m	m	m	g	sh
m	h	Ro 1 (9), 3 (7)	-	m-h	g-m	g	g	sg	g	g-m	h
vf	m-h	-	Ro 1; Pa 2, 3	m-h	g-m	g-m	m	m-h	g-m	g	h
f	m-h	Ro 1, 4	-	m	g-m	g-m	g-m	g-m	g	g-m	sh
vf	m-h	Ro 1, 4; Pa 2, 3	-	g	m	g-m	m-h	g-m	g	g-m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	m	m-h	g	g	g	g	h	m
-	g-m	Ro 1, 4	-	g-m	m	g-m	m	g-m	m	sg-g	sh
-	h	-	Ro 1	m	m	g	g	g	g	g-m	h
vf	-	-	-	m	m	g	m	h	h	g-m	h
-	-	-	Ro 1	m	h	m	g-m	g-m	m	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	g	g-m	g	g	g	

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Ludmilla NN	Solana	2008	47	lang	gw	g	m-h
Madison NN	Europlant	2012	74	rund	hg	g	m-h
Morris	HZPC	2023	10	lgov	hg	hg	m
Nomade	Weuthen	2011	6	rdov	hg	g	m
Primavera	Royal ZAP/NL	2018		lgov	hg	g	m
Quintera	HZPC	2020		lgov	hg	g	m
Sinora	Weuthen	1998	6	rund	hg	g	m-h
Tamino N	Solana	2021	11	rdov	hg	g	m
Tomensa N	Europlant	1989	94	rdov	gw	g	h-sh
Zorba	Interseed Potatoes	2006	402	lang	hg	hg	h

II. Frühe Sorten – c) Wirtschaftssorten

Bavafit N	Bavaria-Saat	2018	6	oval	hg	g	m-h
Django NN	Bavaria-Saat	2006	8	rdov	w	g	h
Moa NN, Pa	Norika	2021	21	oval	hg	g	h
Nevadina N	Europlant	2019	5	oval	hg	g	h
Primus N	Norika	2020	6	lgov	gw	g	m
Priska N	Europlant	2018	50	rdov	g	g	m-h
Punchy	Danespo	2021		rund	g	g	m
Vivat N	Bavaria Saat	2020	7	oval	hg	g	m-h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	m-h	Ro 1, 4	-	h	g-m	g	g	g-m	g	g	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	h	h	g-m	m	m	m	h-sh
m	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	h	m	g	h	g		h	g
-	-	-	Ro 2-3; Pa 2, 3	m	m	g	g-m	g-m	g-m	m	g-m
-	h	-	-	g	g	sg	g	g-m	g	sg-g	
-	-	-	Ro 1, 4	g	m	g	g	m	m	g	h
-	-	-	Ro 1	m	m	g	m	g	g	m	m
-	h	Ro 1 (9)	-	m	g-m	g	g-m	m	g-m	g	h-sh
-	m	Ro 1	-	sg-g	m	g	m	m-h	h	g-m	h-sh
m	h	-	-	sg-g	g-m	g-m	g	sg	g	g	h

-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	g	g	g	g-m	g	
-	m	Ro 1, 4	-	sg*	g	g	g	m-h	m	g	h
m	h	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	m-h	g	g-m	m	m	m	m
-	m	Ro 1 (9)	-	m	h	sg	sg-g	m-h	g-m	m	
-	h	Ro 1 (9)	-	sh	m-h	g	g-m	m-h	g	m	m
-	h	Ro 1 (9)	-	m	m-h	g	g-m	g-m	m	g	h-sh
-	h	-	Ro 1, 4	m	m	g	g	m	g	m	g
-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	h	g	g	g	g-m	g	

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Mittelfrühe Sorten – a) Speisesorten

7 Four 7	Solana	2018	4	lgov	w	hg	g-m
Adretta	Norika	1975	19	rund	hg	g	m
Afra NN	Europlant	1990	37	oval	g	g	m-h
Alegria NN	Norika	2003	36	oval	g	g	g-m
Allians NN	Europlant	2003	107	lgov	tg	g	g-m
Almonda NN	Solana	2013	34	oval	g	g	m
Alouette	Weuthen	2021		rdov	tg	rot	m
Annalena NN	Europlant	2012	50	lgov	g	g	g
Antonia NN	Europlant	2008	112	oval	g	g	g-m
Baby Lou N	Solana	2017	29	oval	g	g	m
Baltic Blue N	Norika	2024	-	lang	blau	blau	h
Baltic Fire	Norika	2018	18	oval	g	v	g
Baltic Rose	Norika	2016	70	rdov	tg	rot	g
Bellinda NN	Europlant	2006	111	lgov	tg	g	g-m
Belmonda NN	Solana	2010	100	rdov	g	g	m
Berist	Firlbeck	2024	-	lgov	g	g	
Bernadette NN	Norika	1999		lang	g	g	g-m
Bernina NN	Europlant	2012	392	lgov	tg	g	g-m
Bettina NN	Bavaria-Saat	1988	10	oval	hg	g	m
Bigrossa NN	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2007	14	oval	g	rot	g
Birgit NN	Firlbeck	2009	28	oval	tg	rot	g-m
Brooke	Semagri Holland/NL	2021	14	oval	g	g	m
Camelia	HZPC	2022	27	oval	tg	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	

vf	h	-	Ro 1, 4	m	g-m	g-m	g	sg	sg	g-m	
m	m	-	-	sg-g	m-h	g	m-h	g-m	m	g	m
m	m-h	Ro 1, 4	-	m	m	g	g	g-m	m	sg-g	sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g	g	g	g	m
f	m-h	Ro 1, 4	-	h	g-m	sg-g	h	m-h	g	g	sh
f	h	Ro 1, 4	-	g-m	sg	g	g	g	g	g	h
	sh	-	Ro 1-3	g	sg	g	sg	g	m	g	h
f	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	m-h	g	g-m	sg-g	sg-g	h
f	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	sh
f	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	sg	g	g	g	g	h
vf	m	Ro 1 (9)	-	h-sh	h	m	m-h	m	m	m	m
vf	h	-	-	m	m	g	g-m	g-m	g	m	m-h
vf	h	-	Ro 1, 4	g-m	m	g	g-m	g	g	g	h
f	h-sh	Ro 1, 4	-	h	g-m	g-m	m-h	g-m	g-m	g-m	sh
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	h-sh	g	sg	m	g	g	sg-g	h-sh
		-	-	sg	h						
f	m	Ro 1, 4	-	g-m	m-h	g	m	g-m	g	m	h
f	h-sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g	sg-g	g	sg-g	g	h
vf	m-h	Ro 1-5	-	sg*	g-m	g	g-m	g-m	m	g	h
vf	m-h	Ro 1-5	-	sg-g	m	g-m	g-m	g-m		g	
vf	h	Ro 1, 4	-	sg-g	g-m	g	g	g-m	g	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	m	g						
vf	h	-	Ro 1				m-h				h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Captiva NN	Europlant	2012	10	lang	hg	g	m
Coco N	Solana	2024	-	oval	hg	g	m
Columbia N	Europlant	2021	6	rdov	g	g	g-m
Concordia NN	Europlant	2008	46	oval	g	g	g-m
Coronada NN	Europlant	2012	4	lgov	g	g	m
Damaris NN	Norika	2011	16	oval	hg	g	g
Danina NN	Europlant	2017	12	oval	g	g	g-m
Darling	Danespo	2018	3	lgov	g	g	m
Diamant	Mohr	2015	8	oval	hg	g	m-h
Ditta NN	Europlant	1991	27	lgov	g	g	g-m
Dorett NN, Pa	Bavaria-Saat	2021	5	rdov	g	g	m
El Mundo	Stet Holland/NL	2013		lgov	hg	hg	m
Elise NN	Europlant	2023	0,3	oval	g	g	g
Emanuelle	HZPC	2019	29	lgov	tg	tg	m
Emiliana N	Europlant	2018	49	oval	tg	g	g-m
Exquisa NN	Firlbeck	1992		lgov	g	g	m
Floridana N	Europlant	2018	5	rdov	hg	g	m
Folva	Danespo	2011		oval	g	g	m
Georgina NN	Europlant	2010	58	rdov	g	g	g-m
Granada NN	Solana	2014		lang	hg	g	m
Granola NN	Solana	1975	42	rdov	g	g	m
Gwenne	Danespo	2018		lgov	g	g	m
Harry	Norika	2019	0,1	rdov	hg	hg	m
Heidemarie	Ellenberg	2020	3	oval	g	g	g-m
Herbstgold	Europlant	2023	2	rdov	g	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	h	Ro 1-5 (9)	-	sg-g	m	g-m	g	g-m	g	g	m-h
f	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	g-m	sg	m	g	g	g	h
vf	h	Ro 1 (7)	-	sg	m	sg-g	g	g-m	g-m	g	m-h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg-g	m-h	g	g-m	g-m	g	g	sh
vf	m-h	Ro 1-3 (9)	-	m-h	m-h	h	m	g	sg-g	g	h
vf	h	Ro 1-4 (9), 5 (8)	-	sg*	m	g-m	g	g-m	g	g	sh
vf	h	Ro 1-5 (8)	-	m-h	m	g	g	g	g	g	h-sh
f	h	-	Ro 1, 4	m	g	g	m	m	g	g	h
vf	m-h	-	Ro 1	g-m	m	g-m	m-h	g	g-m	m	m
f	m	Ro 1, 4	-	h	m	g-m	g-m	g-m	g	g	h-sh
m	m-h	Ro 1 (7), 3 (7), 5 (7); Pa 2-3 (8)	-	sg	h	g	g-m	g-m	g-m	g	h
vf	sh	-	Ro 1	g	g	g-m	m	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9)	-	sg	m-h	sg-g	g	m	sg	g	h
f		-	Ro 1, 4	h	m	g	g	g		g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	m	m	sg	sg	g	h
vf	m-h	Ro 1, 4	-	sg	m	g-m	g	g-m	g	g-m	h
vf	h	Ro 1 (9)	-	h	m	g-m	g	g	sg	g	h
vf	h	-	Ro 1	m	m	m	g	g	g	m	m
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8), 4 (9)	-	g-m	m-h	g	m-h	g-m	sg	g	h
f	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	m	g	sg-g	sg-g	h
vf	h	Ro 1, 4	-	g-m	g	m	g	g	m	sg-g	h-sh
f	h	-	Ro 1, 4	g-m	m-h	g	m	m	g	g	m-h
vf	m-h	-	-	g	m	g	m	m	m	g	h
f	m	-	-	sg	g	g	m	g	g	g	m-h
vf	m-h	-	Ro 1, 4	sg	g	g	g-m	g-m	g	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Huckleberry Gold	Norika	2018		rdov	g	bv	m
Jule N	Solana	2019	127	oval	g	g	m
Juventa NN, Pa	Europlant	2017	41	oval	g	g	m
Karelia NN, Pa	Europlant	2016	108	rdov	g	g	m
Kerren N	Europlant	2024	-	lgov	w	g	
Krone NN	Bavaria-Saat	2002	34	oval	g	g	g
Labella	Solana	2013		oval	g	rot	m
Larissa NN	Europlant	2015	68	rdov	g	g	g
Laura NN	Europlant	1998	278	oval	tg	rot	g-m
Lilly NN	Solana	2011	221	oval	g	g	m
Linda	Ellenberg; Europlant	2010	27	lgov	g	g	g-m
Loreen NN	Norika	2015	0,2	oval	g	g	g
Loreley	Weuthen	2018	2	lgov	tg	g	m
Lotta N	Norika	2023	1	oval	g	g	m
Lubeca NN	Norika	2018		lgov	g	rot	g
Lucilla NN	Europlant	2013		rdov	g	g	m
Lunarossa	Danespo	2018	11	oval	tg	rot	m
Macarena N	Niehoff	2018		oval	g	rot	h
Madeira NN	Europlant	2012	118	oval	g	g	g-m
Mariola NN	Europlant	2010	13	oval	g	g	g
Marlie N	Europlant	2020	4	oval	tg	g	m
Mary Ann N	Norika	2019	23	oval	tg	g	g
Megan	Europlant	2014		oval	tg	g	m
Meister N	Firlbeck	2016	11	lgov	w	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	m	-	-	m	m	g	g	g	g	g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	g	g	sg	sg	g	sg-g	g	h
vf	m-h	Ro 1-3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	m	m	sg	sg	m	sg	sg	h-sh
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	m	sg	sg	g-m	g	g	h
		Ro 1 (9)	-	sg	m-h						
vf	m-h	Ro 1, 4	-	g-m	m	g-m	g	g-m	g	g	h
vf	h	-	Ro 1, 4	m	m	sg-g	g-m	g	g	g	h
vf	m	Ro 1-3 (9), 5 (9)	-	sg-g	m	g-m	g	g-m	g	g	h
vf	m	Ro 1-5	-	sg-g	m	g-m	g-m	m	g	g	h-sh
m	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	m	sg-g	g	g	g	g-m	m-h
f	h	-	-	sh	g-m	g	g-m	m-h	m	sg-g	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	g	g-m	g-m	g	g-m	sh
f	h	-	Ro 1	m	m	g	h	g	g	m	m
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	m-h	g	m	g-m	g	g	h
vf	h-sh	Ro 1 (9), 2-3 (9), 5 (8)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	h
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	h-sh	sg-g	g	g	m	m-h	g	h-sh
vf	h	-	Ro 1	g-m	g	g	m	m	g	m	m-h
f	sh	Ro 1 (9)	-	h-sh	m						m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	h	sg-g	sg-g	sg-g	g	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g	g-m	g-m	g-m	g	g	h-sh
vf	h	Ro 1 (9)	-	h	h	g-m	g	g-m	sg	g	h
f	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g-m	g	g	m	
vf	h	-	Ro 1	h	g	g	m-h	g	g	m	h
m	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g-m	m	m	g	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Melanie N	Europlant	2022	1	lgov	gw	g	m-h
Melia	Forka	2024	-	oval	g	g	
Melody	Weuthen	2000	69	oval	g	g	m
Merle NN	Solana	2019	66	oval	tg	g	m
Milva NN	Europlant	1996	170	oval	g	g	g-m
Montana NN	Europlant	2013	61	oval	tg	g	sg-g
Nena	Danespo	2022	5	oval	tg	g	m-h
Nicola N	Europlant	1973	6	lgov	hg	g	g-m
Noblesse N	HZPC	2016	5	oval	tg	g	m
Odett	Norika	2016	22	lang	g	g	m
Olivia NN, Pa	Europlant	2019	16	oval	tg	g	m
Otolia NN	Europlant	2014	165	rdov	g	g	g-m
Piccolo Star	Stet Holland/NL			oval	g	g	m
Polly N	Norika	2021	15	lgov	g	g	m
Quarta NN	Europlant	1979	41	oval	g	g mit roten Augen	g-m
Ramona NN	Europlant	2013	11	oval	tg	rot	g
Red Emmalie	Ellenberg	2013	3	lang	rot	rot	g-m
Red Fantasy NN	Europlant	2006	71	lgov	tg	rot	g-m
Red Lady N	Solana	2003	38	lgov	g	rot	m
Red Scarlett	HZPC	2018	3	oval	g	rot	g-m
Regina N	Europlant	2009	188	rdov	tg	g	g-m
Ricarda NN	Europlant	2014	13	oval	w	rot	g-m
Rilana NN, Pa	Europlant	2020	20	lgov	g	g	m
Rosan N	Norika	2019	0,1	oval	g	g	g
Rubra NN	Bavaria-Saat	2022		rdov	g	rot	g-m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
m	h	Ro 1 (9)	-	h	m-h	m-h	g-m	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
		-	-	sg	g						
m		-	Ro 1	g	g-m	m-h	g-m	g-m	m	g	sh
vf	h-sh	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (8)	-	m	g	g	g-m	g	g	m-h	m-h
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	m-h	g	m	sg-g	g	sg-g	g	h-sh
f	h	Ro 1-3 (8), 5 (8)	-	sg	m	sg	sg-g	g-m	sg-g	g	h-sh
m	h	-	Ro 1	m	m	g	g	m	m	g	h
f	m-h	Ro 1	-	h	m	m-h	g	g-m		g-m	
vf	h	Ro 1 (8)	-	m	m	sg	sg	sg	sg	g	m
vf	h	-	-	g	m	g-m	m	m	g-m	g	h
vf	m-h	Ro 1 (9), 2-3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	m	m-h	sg-g	m-h	g	g	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9); 2-3 (8)	-	sg	g	g	sg-g	m	g	sg-g	h-sh
vf	g-m	-	Ro 1	g	m-h	g	m	m	g-m	g	h
m	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	m	m	m	g	h
vf	m	Ro 1, 4	-	h	m	g	g-m	g-m	g	g-m	h-sh
f	m	Ro 1-5 (9)	-	sg-g	m	g	g	g-m	g	g-m	h-sh
vf	h	-	-	sh	m	g	g-m	g	g	h	m-h
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	g	g	g	g-m	sg-g	g	h-sh
vf	h	Ro 1	-	m	g-m	g-m	g	g-m	g	m	m
vf		-	Ro 1	h	h	h	m	g		m	
f	m-h	Ro 1 (9)	-	h-sh	g	sg	h	g	sg-g	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	m-h	g-m	g-m	sg-g	g-m	h-sh
vf	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2 (8)	-	m-h	m	sg-g	sg-g	sg-g	g	sg-g	h
vf	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g-m	g	g	g-m	m
vf	m-h	Ro 1 (9), Ro 5 (7)	-	sg	g-m	g	g	g	g	g	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtiger / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Samoa N	Norika	2023	2	oval	tg	g	g-m
Samson NN	Firlbeck	2015		oval	hg	rot	g
Sandra N	Bavaria-Saat	2019	8	lgov	g	bv	g-m
Santera	Danespo	2018	30	lgov	tg	g	m
Saphia NN	Norika	2012	12	lgov	gw	g	g
Sarpo Mira	Danespo	2002		lgov	g	rot	m
Satina N	Solana	1993	6	rdov	hg	g	g-m
Sava	Danespo	1981		oval	g	g	m
Selma	Bavaria-Saat	1972	6	lgov	g	g	m
Senna	Danespo	2008	3	lgov	g	rot	m
Simonetta N	Europlant	2017	198	lgov	tg	g	g-m
Solara NN	Europlant	1989	21	oval	g	g	m
Soraya NN	Norika	2008	241	oval	g	g	sg-g
Swing NN	Norika	2015		oval	g	g	m
Talent NN	Norika	2006	17	lgov	g	g	m
Taormina NN	Europlant	2022	3	oval	hg	g	m
Theresa NN	Europlant	2016	14	oval	hg	g	g-m
Tokio NN, Pa	Norika	2016	0,1	rdov	hg	g	m
Torenia NN	Europlant	2012	43	lgov	g	g	g
Toscana NN	Solana	2006	35	rdov	g	g	g-m
Twister	Weuthen	2022	2	rund	tg	g	m
Ultra	Solana	2000	32	lgov	hg	hg	g-m
Uta NN, Pa	Bavaria-Saat	2023	0,3	rdov	g	g	g
Valery N	Europlant	2009		lgov	tg	rot	g-m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
f	h	Ro 1 (9)	-	g	m	g	g	g-m	g	m	m-h
f	m	Ro 1-3 (9), 5 (9)	-	sg-g	m	m	g	g-m	g	g	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g	g	g	g	h
f	m-h	-	Ro 1	g	m	g	m	m	g	m	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg*	m	m	g-m	g-m	g	sg-g	h
vf	m	-	Ro 1	g	g	g	g	m	g	g	m
vf	h	Ro 1	-	m-h	g-m	g	g	g-m	sg-g	g-m	m-h
f	m-h	-	Ro 4	g	m	g	g	g	g	g	m
f	m-h	-	-	h	m	g-m	g-m	g-m	g	sg-g	sh
f	h	-	Ro 1	g	g-m	g	g	g-m	g	g	m
f	h	Ro 1 (9)	-	m-h	m	sg	sg	g-m	sg	g	h-sh
vf	m	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g	g-m	g	sg-g	sh
vf	h	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g	g-m	sg	g	m-h
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	m-h	g	g-m	g-m	g-m	g	m
m	m	Ro 1, 4	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	sg-g	h
vf	h	Ro 1 (9), Ro 2-3 (8)	-	sg	sg-g	g	g	g-m	sg-g	g	m-h
m	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m	sg	sg	m	g	g-m	h
m	h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	g	g-m	g	g	m	g-m	m	m
f	h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g-m	g	g-m	sg-g	sg-g	h-sh
vf	h	Ro 1, 4	-	m	m	g-m	g	g	sg-g	g-m	m-h
f	h	-	Ro 1, 4	g	sg	m	g	g	g	m	h
vf	h	-	Ro 1, 4	m	g-m	g	g-m	g	g	g	m-h
f	m-h	Ro 1 (9), Ro 3 (7), Ro 5 (7); Pa 2 (8)	-	m	g-m	g	g	g-m	g	g-m	sh
f	m	Ro 1 (9)	-	m	m	g	g	m	sg	g-m	h

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtiger / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Valfi	Norika	2009		oval	bv	bv	m
Violetta	Ellenberg	2013	1	lgov	lila	blau	g-m
Wendy NN	Norika	2011	47	oval	g	g	g

III. Mittelfrühe Sorten – b) Veredelungssorten

Agria N	Europlant	1985	406	lgov	g	g	g-m
Alicante	Weuthen	2022	3	rund	g	g	h
Amanda NN, Pa	Solana	2006	112	oval	hg	g	m
Arsenal N, Pa	Weuthen	2013	29	rund	hg	hg	h
Aurea	Danespo	2016		rund	hg	g	m
Beethoven N	Solana	2022	8	rdov	gw	g	h
Blazer Russet	Interseed Potatoes	2018	3	lgov	w	braun genetzt	m-h
Calisto N, Pa	Europlant	2023	-	lgov	gw	g	m
Carlos N	Solana	2023	3	rdov	gw	g	h
Caruso NN	Solana	2004	141	rdov	hg	g	h
Chenoa N	Interseed Potatoes	2017	123	lang	hg-g	g	m-h
Donata NN	Europlant	2013	119	lgov	hg	g	m
Edison N	Solana	2017	161	lgov	hg	g	m
Eldena NN	Europlant	2001	132	oval	hg	g	m-h
Fontane	Weuthen	2001	360	oval	g	g	h
Honorata NN	Europlant	2012	11	rdov	g	g	m-h
Ikarus N	Norika	2018	31	lgov	g	g	m-h
Innovator Pa	HZPC	1998	239	lgov	gw	braun	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	m	-	-	m	m	g	m	m		m	
f	h	-	-	sh	m	g	m-h	g	sg	h	m-h
vf	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g	g	g-m	g	sg	sh
vf	h-sh	Ro 1	-	g	g-m	g-m	h	m	sg-g	sg-g	sh
m	h	-	Ro 1, 4; Pa 2	g	m	m	m	g	m	m	m
m	m-h	Ro 1, 4; Pa 2, 3	-	h	g-m	m	m-h	g-m	g-m	g-m	h
m	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3	-	g	g	g	g	g	g	m	m
m	h	-	Ro 1, 4	m	g-m	m	m	m	m	g-m	m
-	h	Ro 1 (8)	-	g	g-m	g	g	m	m	m	m
-	m-h	-	-	m-h	m	m-h	g	g	g	m	m
m	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	m-h	g	g	m	sg-g	g	m-h
-	m	Ro 1 (9)	-	sg	sg	sg	m	g-m	m	sg	sh
-	m	Ro 1, 4	-	g	g-m	g	g-m	m-h	m	m-h	m-h
vf	h	Ro 1 (9)	-	m	m	g	g-m	g	g	m	h
vf	h-sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	g-m	m	h-sh	g	g-m	g-m	sg	sh
vf	h	Ro 1 (9)	-	sg	m	sg	g	g	g	g	h-sh
-	m	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g-m	m	m	m	g	sh
m	h	-	Ro 1	h	m	g	m	m	m	g-m	h
-	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	m	m	g-m	g-m	m-h	m	g	h-sh
m	h	Ro 1 (9)	-	g	m	g	g	g-m	m	g	h
-		Pa 2-3	-	g	sg-g	m	g	sg-g		m	



EUROPLANT

EUROPLANT KARTOFFELN

resistent, resilient, effizient





UNSER SORTIMENT
www.europlant.biz/sortiment



Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Ivory Russet N	HZPC	2014		lgov	w	braun	g-m
Joris NN, Pa	Interseed Potatoes	2024	0,1	rdov	hg	g	h
Jurata NN	Europlant	2011	36	lgov	hg	g	m
Lady Anna	Meijer/NL	2014		lgov	hg	g	h
Lady Jane	Weuthen	2022	32	lgov	tg	g	h
Lady Rosetta	Meijer/NL; Strahmann Potato	2004	82	rund	hg	rot	h
Leonata KWS	Stet Holland	2021		lgov	gw	g	h
Montis N	Interseed Potatoes	2019	13	lang	g	g	m
Omega NN	Europlant	2004	38	rdov	g	g	m-h
Opal NN	Solana	2004	67	rdov	hg	g	m
Orwell	Weuthen	2018	3	rund	g	g	h
Ottawa NN	Europlant	2011	0,1	oval	hg	g	g-m
Pirol NN	Norika	2000	91	rdov	g	g	m-h
Privileg N	Norika	2012	16	lgov	hg	g	m
Ramos	Stet Holland/ NL	2011		lgov	hg	hg	m
Royal	Danespo	2007	4	rdov	g	g	m
Rumba NN	Europlant	2007	242	oval	g	g	m
Sagitta N	HZPC	2013		oval	hg	g	h
Sinatra NN	Solana	2020	0,1	rdov	w	hg	h
Sorentina NN	Europlant	2014	67	rdov	hg	g	m-h
Tessa NN	Norika	2013		oval	hg	g	g-m
Thalessa NN	Europlant	2013	32	rdov	hg	g	h
Tiger	HZPC	2018		lgov	hg	braun	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-		Ro 1	-	m	g	g	g	g		g	
m	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (7); Pa 2-3 (8)	-	m-h	g	g	g	m-g	m-g	g	m-h
-	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	g	g	h-sh	m-h	g	h
-		-	Ro 1-3; Pa 2	m	m	g-m	h	m	m	g	sh
m	h	-	Ro 1, 4	g	sg	m	m	m	h	m	m
m	m	-	Ro 1	g	h	g	m	g		m	g
vf	m-h	-	Ro 1	m	m	m	m	g	g	g	h
-	h	Ro 1 (9)	-	m	g	g	m	g	g	g	h
m	m-h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g-m	m-h	g-m	g	h-sh
-	m-h	Ro 1, 4	-	g-m	g-m	g	g-m	m	sg	g	h-sh
m		-	-	m	g	m	g	m	m	m	g
m	m-h	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m	g-m	g-m	m	g-m	sg-g	h-sh
m	m	Ro 1, 4	-	m-h	m	g	g-m	m	g	sg-g	sh
vf	m-h	Ro 1 (8)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	h
-	h	-	Ro 1	m	m-h	g	m	m	g-m	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	m	g	g	m	m	g	g	m
vf	h	Ro 1, 4	-	g	m	g	g	g-m	g-m	g	h-sh
-		Ro 1	-	g	m	g	g	g		m	
-	h	Ro 1 (9), 3 (8)	-	h	g	g	sg	g-m	m	g	h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	sg	g-m	m	h	g	h-sh
m	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg	m-h	g	m	m	g	g	m-h
-	m	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sg-g	m	g	g-m	m	m	sg-g	h-sh
-		-	Ro 1, 4; Pa 2-3	m	g	m-h	m	g		m	

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Travis N	Interseed Potatoes	2021	17	lang	hg	g	h
Ventana NN	Europlant	2016	0,2	rund	hg	g mit violetten Augen	m
Verdi NN	Solana	2003	201	rdov	gw	g	h
Victoria	HZPC	1997		lang	g	g	m
VR 808	Stet Holland/NL	2011		rund	g	g	h

III. Mittelfrühe Sorten – c) Wirtschaftssorten

Albatros NN	Norika	1996	112	rdov	hg	g	h-sh
Alcedo N	Norika	2024	-	rdov	hg	g	h
Aletta	Averis	2024	-	rund	gw	g	h
Antora	Averis	2024	-	rund	g	g	h
Arthus N, Pa	Norika	2022	1	lgov	gw	g	m-h
Aveka N, Pa	Averis	2001		rund	hg	g	h
Aveline	Averis	2023	6	rund	gw	g	m
Avenger	Averis	2024	-	rund	gw	g	h
Aventor	Averis	2024	-	rund	gw	g	h
Aventra NN, Pa	Averis	2014		rund	g	g	m
Boss N, Pa	Firlbeck	2020	2	oval	g	g	h
Cardoso N, Pa	Firlbeck	2011		oval	hg	g	h-sh

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf	h	Ro 1 (9)	-	g	m	g	g	g	g	g	h
-	sh	Ro 1 (9), 4 (9)	-	sh	m-h	g-m	g-m	m	g-m	g	h
-	m	Ro 1, 4	-	m	g	g	g-m	m-h	g-m	sg	sh
-		-	Ro 1	h	m	g-m	g-m	m		g-m	
-	m	-	Ro 1	h	m-h	g	m	g-m	g-m	g	h
-	m	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g-m	g-m	m-h	h	sg-g	m-h
m	h	Ro 1 (9)	-	sg	h	sg	g	m	m	g-m	h
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	m	g-m	g	g	m		sg	m
-	g	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	m	sg	g	h	m		g	m
m	sh	Ro 1 (9); Pa 2 (7)	-	sg	m	sg	g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1; Pa 2, 3	Ro 2, 3	h	g-m	m	g-m	sg-g		sg-g	sh
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	h	sg	g	m	sg-g		sg	sh
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	m	sg	g	m	sh		m	
-	sh	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sg	m	g	g	g		g	g
-	h-sh	Ro 1-3, Pa 2, 3	-	h	m	h	g	h		h	sg
-	h	Ro 1 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	sg	g-m	g	m	g-m	m	m	
-	m-h	Ro 1 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	g-m	g	g	h	m-h	m-h	g	

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtiger / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Ebexa	Averis	2024	-	rund	g	g	h
Elaia	Danespo	2020	7	rdov	hg	g	m
Eurodelta N, Pa	Europlant	2020	25	rdov	gw	g	h
Favola N	Europlant	2018	60	rdov	hg	g	h
Godzilla N, Pa	Firlbeck	2017	41	rdov	hg	g	h-sh
Hannibal	Danespo	2018	3	rund	w	g	h
Hermans	Averis	2024	-	rund	gw	gw	h
Islara N	Europlant	2021	6	rdov	gw	g	m-h
Jumbo NN	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2002	2	rdov	hg	g	h
Kimi N	Norika	2024	-	rdov	hg	g	m
Kuba NN	Niehoff	2005	97	rdov	hg	g	h
Lady Forte	Meijer/NL	2024	-	lgov	hg	g	h
Levinata KWS	Fangmeier	2021		rdov	g	g	m
Lukas NN, Pa	Solana	2020	7	rdov	gw	g	h
Marabou NN, Pa	Norika	2024	-	oval	gw	g	h
Meera	Plantera/NL	2019		rdov	g	g	m-h
Mungo NN	Firlbeck	2009	-	oval	w	g	h-sh
Norman	HZPC	2022	23	rdov	g	g	m-h
Novano NN, Pa	Niehoff	2012	62	oval	w	g	h-sh
Papageno N, Pa	Solana	2018	71	rdov	hg	hell- braun	h
Partner	Norika	2019	12	rdov	w	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sg	m	g	g	g		m-h	m
m	h	-	Ro 1, 3-4	m	m	g	g	m	g	g	h
-	h-sh	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	g-m	h-sh	g	h-sh	m-h	g-m	h
-	h	Ro 1 (9)	-	m	m	g	sg	m	g-m	g	h
-	h	Ro 1 (9), Pa 2-3 (8)	-	g-m	g-m	g	m	g-m	m	g-m	
-	h	-	Ro 1, 4	m	m	m	m	g	g	m	m
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sg	m	m	g	g		g	g
-	h	Ro 1 (9)	-	sg	m-h	sg-g	sg-g	g-m	m-h	g	h
-	m-h	Ro 1-3, 5	-	sg*	m	g-m	g-m	m-h	m	g	
m	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	h	m-h	g	m	m	g-m	m
-	m	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g-m	h	h	g-m	m
-	h	-	Ro 1	m	m	m	m	m	m	g	sh
-	m-h	-	Ro 1	h	h		g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1-5 (7), Pa 2-3 (8)	-	sg	g	g-m	g	m-h	m-h	sg-g	h-sh
m	m	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (8); Pa 2 (9), 3 (8)	-	m-h	h	sg	sg	sg	m-h	sg	h
-	m-h	-	Ro 1, 4	m-h	g-m	g	g-m	g	g	g-m	g-m
-	m-h	Ro 1-5	-	h	g-m	g	g	m	m	g-m	
-	h	-	-	m	m	g-m	g	m			
-	m	Ro 1 (9), 2-3 (7); Pa 2, 3 (9)	-	sg	sg	g	g	g	g	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sg	g	sg	g	g-m	m	g	m-h
-	h	-	Ro 1-5	sg	m	g	g				

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Roberta NN	Europlant	2002	0,1	rdov	hg	g	h-sh
SH C 1010	Fangmeier	2021		rdov	g	g	m
Skonto	Niehoff	2007	11	rdov	hg	g	sh
Sommergold N	Firlbeck	1987	0,1	rdov	hg	g	h
Stärkeprofi NN	Firlbeck	2007	65	rdov	w	g	h-sh
Telma	Danespo	2024	-	rund	hg	g	h
Transit NN	Norika	2009		oval	gw	g	h
Triple7	HZPC	2018	30	rdov	hg	g	h
Varuna N, Pa	Europlant	2019	61	rdov	hg	g	h
Westamyl	Firlbeck	2004	3	rund	hg	g	sh
Zuzanna NN	Europlant	2007	33	rdov	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	m	Ro 1, 4	-	g	m	m-h	m	h	h-sh	g	m-h
-	m-h	-	Ro 1	g-sg	g-m		g	h		g-m	h
-	h-sh	-	Ro 1	g	g-m	g	g-m	h-sh	sh	m	g
-	m	Ro 1	-	g	m	m	g-m	m	m	g-m	
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg	g	g-m	m-h	m-h	m	g	
-	h	-	Ro 1, 4	m	m	g	m	h	m	g	h
-	m	Ro 1, 4	-	g	g-m	g	g-m	m-h	m-h	g	h
-		-	Ro 1-3; Pa 2	g	h	sg	m	m		g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2-3 (8)	-	sh-h	h	m-h	m	m	g	g	h
-	m-h	-	Ro 1	g	m	m	m	m-h	m	g-m	
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg-g	g-m	g	g	m	g	g	h-sh

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtiger / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	---	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten – a) Speisesorten

Alberta	Royal ZAP/ Semagri Holland/NL	2015		lgov	g	g	m
American Rose	Norika	2017	0,1	slg	rot	rot	m
Angelina N	Europlant	2024	-	rund	tg	g	
Avenir N	Norika	2022	1	lgov	g	g	m-h
Ayla NN	Norika	2020	3	lgov	g	g	m
Belami	Weuthen	2022	8	oval	tg	g	m
Blaue Anneliese NN	Ellenberg	2018	4	oval	bv	bv	g-m
Blaue St. Galler	Bavaria-Saat	2007	4	lgov	violett	violett	g-m
Cascada NN	Norika	2009	4	oval	tg	g	g-m
Challenger	HZPC	2007	12	lgov	hg	g	m
Connect	Solana	2013	-	rdov	hg	g	m
Gerona	Weuthen	2021	10	rund	tg	g	m
Heiderot NN	Ellenberg	2017	6	lgov	rot	rot	g-m
Ina NN, Pa	Europlant	2024	-	rdov	g	g	
Jelly NN	Europlant	2002	376	oval	g	g	g-m
Levante	Weuthen	2022	1	lang	g	g	m
Sevim NN	Bavaria-Saat	2013	43	rdov	g	g	g-m
Theda N	Europlant	2024	-	lgov	g	g	

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten – b) Veredelungsorten

Alanis N	Interseed Potatoes	2017	7	lgov	hg	g	m
Allure	Emsland- Stärke	2012	14	rund	w	g	sh
Babylon	Weuthen	2018	6	oval	tg	g	m-h

Erläuterungen siehe Seite 58 und 59

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	

m	h	-	Ro 1	m-h	m	m	m	m	g	m	g
vf	m	-	-	sh	m-h	g	g	g	g	g-m	m
		Ro 1 (9)	-	h-sh	m-h						
m	sh	Ro 1 (9)	-	sg-g	m-h	g	m	g-m	m	m	m
vf	h	Ro 1 (9), 2-3 (8), 5 (8)	-	h	m	g	g-m	g-m	g-m	m	m
vf	sh	-	-	m	h	g	g	g	g	m	h
f	m-h	Ro 1 (7), 3 (8)	-	m	g-m	g	g-m	g	g	g-h	m-h
vf	m	-	Ro 1, 4	m	m	sg	m	g	g-m	sg	h
vf	h-sh	Ro 1, 4	-	sg-g	m	g	m	g	g	sg-g	h
m		-	-	g	sg-g	g-m	sg-g	g		sg-g	
m	h-sh	-	-	sg	sg	g	g	g	m	g	h
vf	sh	-	Ro 1, 4	sg	g	sg	sg	sg	sg	g	h
f	m-h	Ro 1 (8), 2-3 (9), 5 (8)	-	m	m	g	g-m	g	g	g	m-h
		Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2-3 (9)	-	sg	m						
vf	h-sh	Ro 1-5	-	g	m	g	g	g-m	g	g	sh
vf	sh	-	Ro 1, 4	m	sg	h	m	g	g	m	h
vf	h	Ro 1-4 (9), 5 (8)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g	g	h
		Ro 1 (9)	-	m	m-h						

vf	h	Ro 1 (9)	-	sg-g	g	g	g	g-m	g-m	g	h
-	h	-	Ro 1	m	m	g	m	g		g	sh
m	sh	-	Ro 1, 4	m	g	g	m-h	m	m	g	h

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
------------	--	----------------------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Cardyma	HZPC	2018		lgov	g	tg	h
Clearwater Russet	Interseed Potatoes	2020	10	lang	w	braun genetzt	m
Edony	Danespo	2019		rund	g	g	m-h
Etana NN, Pa	Europlant	2016	1	lgov	hg	g	h
Fasan NN	Norika	1997	72	rdov	hg	g	m-h
Horizon	Weuthen	1984	-	rdov	g	g	h
Linus	Norika	2017	64	lgov	hg	g	m-h
Markies	Weuthen	1997	25	oval	g	g	m-h
Odysseus N	Solana	2018	44	rdov	g	g	m-h
Palace	Weuthen	2022	9	oval	g	g	h
Pelikan	Norika	2012	140	rdov	hg	g	h

IV. Mittelspäte bis sehr späte Sorten – c) Wirtschaftssorten

Adelinde	Averis	2020	0,4	rund	gw	g	h
Altus Pa	Averis	2014		rdov	gw	g	sh
Amado NN, Pa	Europlant	2002	81	rdov	w	g	h
Amarock	Averis	2024	-	rdov	gw	g	m
Astra	Danespo	2023		oval	hg	g	h
Avamond	Averis	2020	72	rdov	g	g	m
Avarna NN, Pa	Averis	2010		rdov	w	g	h
Avatar NN, Pa	Averis	2019		rdov	gw	g	m

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
m		-	Ro 1; Pa 2	m	g	m-h	g	m		g	h
-	m-h	-	-	h	m	m	g	m	m	g	h
m	h	-	Ro 1, 4	g	g	m	m	m	g	g	h
m	h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	h-sh	m-h	m-h	g	g-m	m	g-m	h
m	m	Ro 1, 4	-	sg*	m-h	g	g	g-m	m	g	sh
-		-	Ro 1	g-m	g	g-m	g	g	g	m	m
m	h-sh	-	-	sg	m	g	g	m	m	g	h
m		-	Ro 1	m	m	m	h	m	m	m	sh
-	sh	Ro 1 (9)	-	h	g-m	g	g	g	m	m	m-h
m	sh	-	-	g	g	m	m	m	m	m	sh
-	m	-	Ro 1, 4	g	m	g	g-m	m	m	m	sh

-	h-sh	-	Ro 1-3 (9); Pa 2, 3 (9)	sg	m	g	g	g		g	g-m
-	h	Pa 2, 3	-	h	g	m	h	g		g	g-m
-	h	Ro 1 (9), 2-3; Pa 2, 3 (7)	-	sg-g	m-h	m	g-m	m-h	h	sg-g	sh
-	m	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sh	g	m	m	m		g	g
-	h	-	Ro 1	g	g-m	g	g	m-h	m	g	h
-	sh	-	Ro 1-3; Pa 2, 3	sg	g	g	g	m		m	m
-	h	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h	g	m	h	g		g	g
-	sh	Ro 1-3 (9); Pa 2, 3 (9)	-	h	g	m	m	m		g	m

*Y-Resistenz

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Avenue	Averis	2011		rdov	hg	g	h
Axion NN, Pa	Averis	2011	69	rdov	hg	g	m
Bavatop NN	Bavaria-Saat	2018	42	rdov	hg	g	sh
BMC	Averis	2024	-	rund	gw	g	h
Bonza N	Firlbeck	2004	2	rund	hg	g	sh
Dartiest N	Royal ZAP/ Semagri Holland/NL	2013	9	rund	gw	g	h
Eris	Danespo	2018		rund	hg	g	h
Euroflora NN, Pa	Europlant	2007	111	oval	g	g	h-sh
Eurogrande NN, Pa	Europlant	2009	199	rdov	hg	g	h
Europura NN, Pa	Europlant	2023	0,5	rdov	gw	g	h
Euroresa NN	Europlant	2010	208	rdov	hg	g	h-sh
Eurostarch NN	Europlant	2005	100	rdov	w	g	h
Eurotina NN, Pa	Europlant	2016	0,1	rund	gw	g	h
Eurotonda N, Pa	Europlant	2014	9	rdov	hg	g	h-sh
Euroviva N, Pa	Europlant	2015	255	rdov	hg	g	h-sh
Falcon	Danespo	2023		rdov	hg	g	h
Festien NN, Pa	Averis	2000		rund	w	g	sh
Harrier N	Norika	2023	1	rdov	g	g	h
Helios	Solana	2023	2	rdov	hg	g	h-sh
Hydra NN, Pa	Norika	2022	1	rdov	gw	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	sh	-	Ro 1-3	sg	g	m	m	g		g	g
-	sh	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h	m	m	g	m		g	m
-	h	Ro 1 (9), 2-3 (8)	-	sg	g-m	g	g-m	g	g-m	g	h
-	h	-	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	sg	m	g	g	sg-g		g	sg
-	h	Ro 1	-	g	g	g	g-m	m-h	m-h	g-m	
-	sh	Ro 1 (9)	-	g	m	m	m	m	m	m	m
-	h	-	-	m	g-m	g	m	m	m	m	m
-	h	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	sg-g	m	g-m	sg-g	m	g-m	g-m	h
-	h	Ro 1 (9), 2-3, 4-5 (9); Pa 2, 3	-	sg-g	g-m	g-m	g	h-sh	h	m	m-h
-	h	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8); Pa 2-3 (9)	-	sg	m	h	m-h	m-h	h	g	h
-	h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	m	m-h	m-h	m-h	g-m	m-h
-	h	Ro 1, 4	-	sg	g-m	g	g	h-sh	g	sg-g	sh
-	h	Ro 1 (9), 4 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	m	m	h	g-m	m	m	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3 (9)	-	sg	g-m	h	g	m	h-sh	g	sh
-	h	Ro 1 (9); Pa 2, 3 (8)	-	sg	g-m	h-sh	m-h	m	h-sh	g	sh
-	h	-	Ro 1-3; Pa 2-3	g	g-m	m	g	m	m	g	h
-	g-m	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	sg	g	m-h	h-sh	m	m-h	sg-g	g-m
-	h	Ro 1 (9)	-	sg	h	g	g	m	m	g-m	sh
-	h	-	Ro 1 (9); Pa 3 (8)	sg	g	g	m	m	m	sg-g	h
m	h-sh	Ro 1 (9), 2-3 (9); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	m	m	m	m	h	m	m

Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Janke	Semagri Deutschland	2021		lgov	g	g	
Jasia NN	Niehoff	1999	3	rdov	hg	g	h-sh
Jonas N, Pa	Solana	2020	16	rdov	w	g	h
Jubilat	Solana	2016	92	lgov	gw	hell- braun	h-sh
Kuras NN	Europlant	2002	214	oval	hg	g	h
Luneba	Danespo	2020	36	rdov	hg	g	h
Mammut NN, Pa	Bavaria-Saat	2022	4	oval	hg	g	sh
Maxi NN	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2004	3	rdov	hg	g	h
Maxilla	Norika	1981	5	rdov	g	g	h
Mogli N	Bayer. Pflanzen- zuchtgesellschaft	2021	2	rdov	gw	g	h
Moritz NN, Pa	Norika	2018	14	rund	hg	g	h
Napoleon	Agrico/NL	2023	3	rdov	hg	g	
Nordlicht NN	Norika	2014	12	rdov	hg	g	h
Picus N	Norika	2019	42	rdov	g	g	h
Rambo NN	Firlbeck	2016	7	rdov	g	g	h
Sarion NN, Pa	Semagri Deutschland	2015	10	rdov	hg	g	sh
Scala	Semagri Holland/NL	2021	2	rund	hg	g	h
Senata	Semagri Holland/NL	2022	10	rund	hg	g	h
Sereno	Semagri Holland/NL	2021	17	rund	g	g	sh
Seresta NN, Pa	Averis	1994	3	rund	hg	g	sh

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
vf		-	Ro 1-4	sg-g	g		sg-g				h
-	m-h	Ro 1, 4	-	sg	g	g	g	m	sg	sg-g	sh
-	sh	Ro 1 (8); Pa 2 (9), 3 (8)	-	sg	g	m	g-m	m	m-h	g	h
-	h	-	Ro 1-4	g	g-m	g	m	m-h	m-h	g-m	h
-	sh	Ro 1, 4	-	sg	g	h	g	g-m	m	g	h-sh
-	m-h	-	Ro 1, 4	g	g	g	g	m	m	g	h
-	sh	Ro 1 (9), 5 (9); Pa 2 (9)	-	sg	m	g	g-m	g-m	g-m	g-m	m
-	h	Ro 1, 4	-	sg*	m	g-m	m-h	m-h	m-h	g-m	
-	m	-	-	sg-g	m-h	m-h	m	m	m-h	g	m-h
-	m-h	Ro 1 (9)	-	sg	g	m	g-m	m-h	h	m	
-	h	Ro 1 (9), 3 (9), 5 (9); Pa 2 (8)	-	sg	m	m	g				m-h
-		-	Ro 1 (9),4 (9)	g	m		m		m-h		
-	h	Ro 1 (9), 2-3 (7), 4 (9)	-	sg*	m	g-m	h	m-h	h	sg-g	h
-	h-sh	Ro 1 (9)	-	sg	m	g	g-m	m	m	g	h
-	m-h	Ro 1 (9), 5 (9)	-	sg	m	g-m	m	h	h	m	
-	h	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m-h	m-h	m	m	m-h	m	m	m
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	m	g		m				
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	m	g		g			g	
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2-3	g	g		g-m				
-	m	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h	m	m	g-m	h-sh		h-sh	m


Sortenname	Züchter / Nutzungs- berechtigter/ Bevoll- mächtigter / Vertrieb	Im Handel seit	2023 in Deutsch- land mit Erfolg feld- geprüft ha	Knollen- form	Fleisch- farbe	Schalen- farbe	Stärke- gehalt
Serum Star	Semagri Holland/NL	2018		rund	w	g	h-sh
Simphony NN, Pa	Semagri Deutschland	2015	1	rdov	w	g	sh
Skawa	Niehoff	2000	12	rdov	hg	g	sh
Sofista NN, Pa	Weuthen	2004	28	oval	w	g	sh
Solution	Semagri Holland/NL	2023		rund	hg	g	h
Sprinter	Semagri Holland/NL	2018	12	rund	gw	g	h-sh
Stratos NN, Pa	Semagri Deutschland	2010	6	rund	w	g	sh
Supporter NN, Pa	Emsland- Stärke	2015		rund	gw	g	sh
Tarzan NN	Solana	2018	18	rdov	hg	g	h
Taurus	HZPC	2015	3	rdov	hg	g	m
Thor	Danespo	2014		rdov	hg	g	h
Tokai	Danespo	2023	0,5	oval	hg	g	h
Triton N, Pa	Norika	2017	49	rdov	hg	hg	h-sh
Vermont	Averis	2020		rund	g	g	m
Wotan	Danespo	2014	3	rund	hg	rot	h
Xerxes	Europlant	2019	6	rdov	w	g	h
Ydun	Danespo	2018	1	rund	hg	g	h

Koch- typ	Ertrag (i. d. Reife- grup- pe)	Nematodenresistenz		Anfälligkeit für				Neigung zu			Eignung zur Langzeitlagerung
		Patho- typ(en) in Deutschland geprüft / anerkannt	Patho- typ(en) im EU- Ausland geprüft	Virus Y	Krautfäule	Eisen- fleckigkeit	Schorf	Beschädigungs- empfindlichkeit	Schwarz- fleckigkeit	Keimung	
-	sh	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	m	m	m	g	m	m	g	g
-		Ro 1 (9), 2-3 (8); Pa 2-3 (9)	-	m	g	g	m	m	m	m	h
-	sh	-	Ro 1	g	g-m	g	g	h-sh	m	g-m	m
-		Ro 1, 2-3 (9); Pa 2, 3	-	g	m	m	m	m-h	g	g-m	h
-	h	-	Ro 1-4; Pa 2,3	m	g		g			g	
-	sh	-	Ro 1-4; Pa 2, 3	g	g	m	m	m	m	sg	sg
-	sh	Ro 1-3; Pa 2, 3	-	h	m	m	m	m		m	h
-	h	Ro 1-3 (9); Pa 2-3 (9)	-	m	m	m	g-m	m	m	m-h	m-h
-	sh	Ro 1 (9), 3 (8), 5 (8)	-	sg	m	g	g	m	g-m	g	m-h
-		-	Ro 1	m	m	sg	m	sh		g	
-	h	-	Ro 1	g	g	m	g	m	m	g	m
-	h	-	Ro 1	g	g-m	g	g	m-h	m	g	h
-	h	Ro 1 (9); Pa 2 (8), 3 (7)	-	sg*	m	h	m	m	h	g-m	m-h
-	m	-	Ro 1-3; Pa 2, 3	h	m	g	g	m		m	sg
-	h	-	Ro 1	g-m	g	m	m	m	m	g	m
-	h	-	-	sg	g-m	m	g	m	m	g	h
-	h	-	Ro 1; Pa 2, 3	g	g	m	m	m	m	m	m



Averis





**Averis Sorten
-
Gezüchtet, um
zu wachsen.**

Auskünfte über alle Kartoffelfragen bei der

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

FB 3.10 Pflanzenbau

Wunstorfer Landstr. 9

Postfach 91 06 02

30453 Hannover

30426 Hannover

Anbau:

Gerald Burgdorf, Tel. (0511) 40 05 22 59,

E-Mail: Gerald.Burgdorf@lwk-niedersachsen.de

Technik:

Andreas Meyer, Tel. (05192) 22 82,

E-Mail: Andreas.Meyer@lwk-niedersachsen.de

Saatenanerkennung:

Dr. Matthias Benke, Tel. (0511) 36 65 43 70,

E-Mail: Matthias.Benke@lwk-niedersachsen.de

und den Dienststellen

Bezirksstelle Bremervörde

Team Pflanze

Albrecht-Thaer-Straße 6a

27432 Bremervörde

Telefon (04761) 9 94 21 73

Fax (04761) 9 94 21 69

E-Mail Heinrich.Klensang@lwk-niedersachsen.de

Bezirksstelle Uelzen

Team Pflanze

Wilhelm-Seedorf-Straße 3

29525 Uelzen

Postfach 17 09

29507 Uelzen

Telefon (0581) 8 07 31 18

Fax (0581) 8 07 39 91 18

E-Mail Jens.Knieke@lwk-niedersachsen.de

Versuchsstation Dethlingen

Dethlingen 14

29633 Munster

Telefon (05192) 22 82

Fax (05192) 1 09 79

E-Mail info-vsd@dethlingen.de

Erläuterungen

Nematodenresistenz und Resistenzgrad

N und NN = ein-/mehrfach nematodenresistente Sorte

Ro (Zahl) = *Globodera rostochiensis*
mit möglichen Pathotypen 1-5
() Resistenzgrad 1-9; 9 = höchster Resistenzgrad
Resistente Sorten: Resistenzgrad 7, 8 oder 9

Pa (Zahl) = *Globodera pallida*
mit möglichen Pathotypen 1-3
() Resistenzgrad 1-9; 9 = höchster Resistenzgrad
Resistente Sorten: Resistenzgrad 7, 8 oder 9

**RECHTLICH VERBINDLICH SIND NUR DIE AKTUELLSTEN IM
BUNDESANZEIGER ANGEGEBENEN RESISTENZEINSTUFUNGEN!
DIE ANGABEN IM SORTENRATGEBER ERFOLGEN OHNE GEWÄHR!**

Knollenform

rd = rund rdov = rundoval

ov = oval lgov = langoval

l = lang slg = sehr lang

Fleisch- und Schalenfarbe

tg = tiefgelb g = gelb

hg = hellgelb gw = gelbweiß

w = weiß v = violett

bv = blauviolett

Kochtyp

f = festkochend

vf = vorwiegend festkochend

m = mehligkochend

Eigenschaften:

- Stärkegehalt
- Ertrag in der Reifegruppe
- Neigung zu Übergrößen (nur Reifegruppe 1)

Anfälligkeit für:

- Virus Y
- Krautfäule
- Eisenfleckigkeit
- Schorf

Neigung zu:

- Beschädigungsempfindlichkeit
- Schwarzfleckigkeit
- Keimung

Eignung zur:

- Langzeitlagerung (Reifegruppen 2, 3 und 4)

sg = sehr gering

sg – g = sehr gering bis gering

g = gering

g – m = gering bis mittel

m = mittel

m – h = mittel bis hoch

h = hoch

h – sh = hoch bis sehr hoch

sh = sehr hoch

Pflanzkartoffeln richtig vorbereiten sichert Erträge!

Empfang

- Sofort Überprüfung der gelieferten Ware auf Übereinstimmung mit dem Lieferschein sowie auf evtl. Transportschäden (z. B. Beschädigungen, Frosteinwirkung). Rügefristen nach Berliner Vereinbarungen oder RUCIP einhalten. Landwirte wenden sich an ihren Lieferanten.

Lagerung

- Unbedingt luftig, trocken und kühl lagern.
- Frisch bezogenes Pflanzgut sollte für mehrere Tage über 10 °C trocken gelagert werden, um eine schnelle Wundheilung (Transport, Aufbereitung etc.) zu ermöglichen.
- Fortgeschrittene Keimung kann nur mit kühleren Temperaturen gebremst werden.
- Niemals in Räumen lagern, in denen sich keimgehemmte Kartoffeln befinden bzw. behandelt wurden.
- Schonendes Umschütten der Pflanzkartoffeln (Knollentemperatur mind. 8 °C) in luftdurchlässige Behältnisse, z. B. Netzsäcke, Big Bags (mit größeren Luftschlitzen) oder Großkisten.

Nicht über längere Zeit in dichten Big Bags, Jutesäcken oder auf Paletten lagern!

Legen

- Zum Legen müssen optimale Bedingungen vorhanden sein, um durch warme, trockene Bodenverhältnisse eine schnelle und zügige Keimentwicklung zu unterstützen (Mindestbodentemperatur 8 °C).
- Ein direktes Legen nach der Auslieferung ist nur bei keimfreudigen Sorten möglich, die sich bereits in Keimstimmung befinden.

- Besonders keimruhige Sorten müssen zum Erreichen eines maximalen Ertrages unbedingt in Keimstimmung gebracht werden. Zur Unterstützung des Knollenansatzes ist bei einigen Sorten ebenfalls eine entsprechende Keimstimmung erforderlich. Für die meisten Sorten sind stecknadelkopfgroße Keime in den Augen optimal. Bei Sorten mit sehr flachen Augen sollten die Keime nur gespitzt sein, um das Risiko des Keimabbruchs zu minimieren.

Verzichten Sie nicht auf Ertrag!

- Zur Keimstimulierung sind in der Regel Temperaturen von 10-12 °C über ca. 2 Wochen ausreichend.
- Wechseltemperaturen und Frischluft fördern die Keimbereitschaft.
- Bei nicht sichtbarer Keimung sollte den Kartoffeln ein Wärmestoß von 20 °C (Anwärmtemperatur nicht über 25 °C) für 2 bis 4 Tage verabreicht werden.
- Beim Umgang mit keimgestimmtem Pflanzgut sollten die Fallhöhen möglichst gering sein. Bei größeren Keimen (2 bis 3 mm) darf das Pflanzgut in den Schöpfrichtern der Legemaschine nicht zu hoch anstehen, um die Gefahr des Keimabbruchs zu verringern.
- Bei Vorkeimung sollten die Keime farbig und elastisch sein, damit sie in der Legemaschine nicht abbrechen. Jede Bruchstelle ist eine Eintrittspforte für Bakterien und Pilze aus dem Boden.
- Pflanzkartoffeln mit langen, abbruchgefährdeten Dunkelkeimen sollten nur bei optimalen Bedingungen gelegt werden, sonst
 - Keimabbruch
 - Fäulnis im Boden
 - Auflaufschäden!
- Die Temperatur der Pflanzknollen sollte beim Legen immer der Bodentemperatur angepasst sein (zügige Jugendentwicklung).

Viel Erfolg im Kartoffelbau!

Kartoffelzüchter bzw. Vertreter

Averis Saatzucht GmbH

Mozartstr. 3, 49429 Visbek

Telefon (038783) 7 91 39, Telefax (038783) 7 91 01

E-Mail: office@averis.eu, Homepage: www.averis.nl

Bavaria Saat Vertriebs GmbH

Schloßplatz 1, 86562 Oberarnbach

Telefon (08454) 5 03 97-80, Telefax (08454) 5 03 97-99

E-Mail: info@bavaria-saat.de, Homepage: www.bavaria-saat.de

Böhm GmbH & Co. KG, Kartoffelzucht

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg; Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 01, Telefax (04131) 7 48 06 80

E-Mail: jboehm@boehm-kartoffel.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg; Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 03, Telefax (04131) 7 48 06 80

E-Mail: bna@bna-kartoffel.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

DANESPO A/S

Dyrskuevej 15, 7323 Give/Dänemark

Telefon (0045) 7573 59 00, Telefax (0045) 7573 59 01

Homepage: www.danespo.com

Vertrieb: Danespo GmbH & Co. KG

Brikettweg 3, 17166 Teterow

Telefon (03996) 15 34 37

E-Mail: info@danespo.de, Homepage: www.danespo.de

Nordkartoffel Zuchtgesellschaft mbH

Bahnhofstr. 51, 29574 Ebstorf

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

NORIKA Nordring- Kartoffelzucht- und Vermehrungs- GmbH Groß Lüsewitz

Parkweg 4, 18190 Sanitz

Telefon (038209) 4 76 00, Telefax (038209) 4 76 66

E-Mail: info@norika.de, Homepage: www.norika.de

Raiffeisen Centralheide eG

Celler Str. 58, 29614 Soltau

Telefon (05191) 60 90, Telefax (05191) 6 09 15

E-Mail: centralheide@centralheide.de

Homepage: www.centralheide.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

RAISA eG

Wiesenstraße 8, 21680 Stade; Postfach 20 20, 21660 Stade

Telefon (04141) 4 00 65 50, Telefax (04141) 4 00 65 59

E-Mail: info@raisa.de, Homepage: www.raisa.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Saatzucht Berding

Am Jadebusen 36, 26345 Bockhorn-Petersgroden

Telefon (04453) 7 11 65

E-Mail: info@saatzucht-berding.de

Homepage: www.saatzucht-berding.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Saatzucht Niehoff GmbH

Gutshof 1, 17209 Bütow

Telefon (039922) 80 80, Telefax (039922) 8 08 17

E-Mail: info@saatzucht-niehoff.de

Homepage: www.saatzucht-niehoff.de

SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg

Telefon (040) 4 14 23 60, Telefax (040) 41 77 16

E-Mail: info@saka-pflanzenzucht.de, Homepage: www.solana.de

Vertrieb: Solana GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg

Telefon (040) 4 14 24 00, Telefax (040) 41 77 16

E-Mail: info@solana.de, Homepage: www.solana.de

Vereinigte Saatzuchten eG

Bahnhofstr. 51, 29574 Ebstorf

Telefon (05822) 4 30, Telefax (05822) 4 31 00

E-Mail: info@vs-ebstorf.de, Homepage: www.vse-info.de

Vertrieb: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

Vertriebsfirmen für Pflanzkartoffeln

Brammer Heidsaat

Ehler Eichstaedt GmbH

Heidweg 16, 27308 Kirchlinteln-Brammer

Telefon (04236) 2 15 + 94 29 60, Telefax (04236) 94 29 61

E-Mail: info@brammer-heidsaat.de

Danespo GmbH & Co. KG

Brikettweg 3, 17166 Teterow

Telefon (03996) 15 34 37

E-Mail: info@danespo.de, Homepage: www.danespo.de

Emsland-Stärke GmbH

Emslandstr. 58, 49824 Emlichheim

Telefon (05943) 8 12 39, Telefax (05943) 8 14 54

E-Mail: jspeulman@emsland-group.de

Homepage: www.emsland-group.de

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg

Postfach 13 80, 21303 Lüneburg

Telefon (04131) 74 80 05, Telefax (04131) 7 48 05 80

E-Mail: info@europlant.biz, Homepage: www.europlant.biz

GROKA

Groß-Kartoffelvertrieb Dollbergen GmbH & Co. KG

Eddesser Landstr. 6, 31311 Uetze-Dollbergen

Telefon (05177) 86 15, Telefax (05177) 86 19

E-Mail: c.jaekel@groka-dollbergen.de; c.windheim@groka-dollbergen.de

Homepage: www.groka-dollbergen.de

Hans Ulrich Dötlinger Mühle GmbH

Mühlenweg 7, 27801 Dötlingen

Telefon (04433) 9 69 90, Telefax (04433) 96 99 20

E-Mail: info@ulrich-doetlingen.de

Lager Oldenburg: Großmarktstr. 24, 26127 Oldenburg

Telefon (0441) 9 35 06 50, Telefax (0441) 9 35 06 52

Hauptsaat GmbH

Am Bahnhof 3, 31636 Linsburg

Telefon (05027) 94 97 87, Telefax (05027) 94 97 97

E-Mail: klueter-d@hauptsaat.de; Homepage: www.hauptsaat.de

Heidesand

Raiffeisen-Warengenossenschaft eG

Delmsdorfer Dorfstraße 5, 29643 Neuenkirchen

Telefon (05195) 89 19, Telefax (05195) 89 44

E-Mail: kartoffel@heidesand.de, Homepage: www.heidesand.de

Hermann Otte Landhandel GmbH

Dorfstraße 46, 29303 Bergen-Eversen

Telefon (05054) 98 80 21, Telefax (05054) 98 80 50

E-Mail: kartoffeln@landhandel-otte.de

Homepage: www.landhandel-otte.de

IKEGO Dienstleistungsgesellschaft mbH

An den Fischteichen 3, 29386 Hankensbüttel

Telefon (05832) 9 81 00, Telefax (05832) 98 10 30

E-Mail: info@ikego.de, Homepage: www.ikego.de

Landhandel Baumeister GmbH & Co. KG

Stöcken 44, 29378 Wittingen

Telefon (05831) 10 44, Telefax (05831) 10 46

E-Mail: info@landhandel-baumeister.de

Homepage: www.landhandel-baumeister.de

Lünekartoffel-Vertrieb GmbH & Co. KG

Oerzer Str. 14, 21394 Südergellersen

Telefon (04135) 8 00 80

E-Mail: info@luenekartoffel.de, Homepage: www.luenekartoffel.de

Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG

Kartoffelzentrum Steimbke, Am Nordbruche 4, 31634 Steimbke

Telefon (05026) 9 02 43 11, Telefax (05026) 9 02 43 27

E-Mail: hindahl-g@raiffeisenmitte.de, Homepage: www.rwg-ndsmitte.de

Raiffeisen Waren GmbH

Celler Str. 36, 29392 Wesendorf

E-Mail: hinnerk.dreyer@raiwa.net, Homepage: www.raiwa.net

Geschäftsstelle Ohrdorf:

Telefon (05839) 97 79 36, Mobil 0160-5306725

Telefax (05839) 12 45

Solana Deutschland GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg

Telefon (040) 4 14 24 00, Telefax (040) 41 77 16

E-Mail: info@solana.de, Homepage: www.solana.de

TASC International (Germany) GmbH

Bevensener Str. 10, 29571 Rosche

Telefon (05803) 9 69 49 60, Telefax (05803) 9 69 49 69

E-Mail: kontakt@tasc-int.com, Homepage: www.tasc-int.com

VR PLUS Altmark-Wendland eG

Ziegeleistr. 28, 29497 Woltersdorf

Telefon (05841) 9 49 22 00, Telefax (05863) 5 97

Mobil 0172-5113506 (Ansprechpartner: Matthias Kaufmann)

E-Mail: kartoffel@vb-ware.de, Homepage: www.vr-plus.de

Wilhelm Weuthen GmbH & Co. KG

Windhauser Weg 1, 41366 Schwalmtal-Waldried

Mobil 0172-3150555 (Ansprechpartner: Matthias Kleinwächter)

E-Mail: matthias.kleinwaechter@rwz.de

Homepage: www.weuthen-gmbh.de

Nachhaltiger & erfolgreicher Kartoffelanbau



beginnt mit der Wahl der richtigen Sorte!

✓ breite Resistenzen & robuste Gesundheit

✓ einfaches Handling & gute Unkrautunterdrückung



✓ Low-Input-Stickstoff für Kosteneffizienz

✓ Top-Qualitäten für Speise & Verarbeitung

✓ gute Keimruhe für beste Lagerergebnisse

Gerne beraten wir Sie zu unseren Sorten in allen Segmenten!
Klicken Sie rein – alle Sorten & Kontakte:

www.NORIKA.de



☎ +49 33209 47 600
✉ info@NORIKA.de
📍 Forstweg 4 - 18176 Lönitz - Germany



@norikagmbh